

Bezug: "große" Untersuchung		DHV-Modell Standard	Alternativ-Modell INMEKO I	Alternativ-Modell INMEKO II	Alternativ-Modell INBEKO
zulässig	seit	1998	vor 1979 [außer Schwarzstaub]	2008	2008
	bis	Neufestlegung	2004/2007/2008	Neufestlegung	Neufestlegung
federführend inauguriert von Institution		<b>B. STOYKE</b> <b>DHV</b>	<b>G. JENDRITZKY</b> <b>E. SCHULTZ</b> <b>DWD</b>	<b>P. BECKER</b> <b>G. JENDRITZKY</b> <b>DWD</b>	<b>J. KLEINSCHMIDT</b> <b>A. SCHUH</b> <b>LMU</b>
was wo messen?	KG OZ VZ	NO <sub>2</sub> , <b>PM10</b> , <b>PM10-Ruß</b> NO <sub>2</sub> , <b>PM10</b> , <b>PM10-Ruß</b> NO <sub>2</sub> , <b>PM10</b> , <b>PM10-Ruß</b>	NO <sub>2</sub> , PM <sub>3-96</sub> [Schwarzstaub] NO <sub>2</sub> , PM <sub>3-96</sub> [Schwarzstaub] NO <sub>2</sub> , PM <sub>3-96</sub> [Schwarzstaub]	NO <sub>2</sub> , PM <sub>3-96</sub> [Schwarzstaub] NO <sub>2</sub> , PM <sub>3-96</sub> [Schwarzst.] PM <sub>2.5</sub>	NO <sub>2</sub> [ <b>PM10</b> ] NO <sub>2</sub> [ <b>PM10</b> ]
wie definiert?	KG OZ VZ	Ortsplan (Gutachter) nach Sicht (Gutachter) nach Sicht (Gutachter)	Ortsplan (Gutachter) nach Sicht (Gutachter) nach Sicht (Gutachter)	Ortsplan (Gutachter) nach Sicht (Gutachter)	Ortsplan (Mitte/Kurdiraktor) Kurinformation (Gemeinderat)
Anzahl der Messwerte		<b>468 =</b> 3 Messstellen * 3 Größen * 52 Wochen	<b>312 =</b> 3 Messstellen * 2 Größen * 52 Wochen	<b>260 =</b> (2 Messstellen * 2 Größen + PM <sub>2,5</sub> /VZ) * 52 Wochen	<b>20 - 104 =</b> 2 Messstellen * 1 Größe * (10 - 52) Wochen
Anz. k.o.-Kriterien: JMW > 4 ÜSW (bei)		<b>18 - 20:</b> 9 (+1 Benzol) 9 (+1 Benzol)	<b>18 - 20:</b> 9 (+1 Benzol) 9 (+1 Benzol)	<b>10:</b> 5 5	<b>2:</b> 2 <b>&gt; 95 % Sicherheit (CI)</b>
Marketing	extern	NO <sub>2</sub> : BImSchV PM <sub>10</sub> : BImSchV	NO <sub>2</sub> : BImSchV	NO <sub>2</sub> : BImSchV	NO <sub>2</sub> : BImSchV PM <sub>10</sub> : BImSchV
	intern	Bezug gesetzl. GW	"Ausschöpfungsgrenze RW"	"Ausschöpfungsgrenze RW"	<b>CI-Kriterium: Ende</b>
"gr. Untersg."	€	ca. 8 -15.000 - <b>20.000</b> €	ca. 12.500 €	ca. 12.000 €	ca. 4.000 - 6.000 €
Zw.-Gutachten Kurortverkehr?	€ DTV?	ca. 2.000 - <b>20.000</b> € ohne DTV	ca. 2.000 - <b>12.500</b> € ohne DTV	ca. 2.000 - <b>12.000</b> € ohne DTV	mit DTV: <b>ca. 1.500 €</b> ohne DTV: <b>4 - 6.000 €</b>
"gr. Untersuchung" HKO (./. KO&HB)	€	ca. 8 -15.000 - <b>20.000</b> € <b>niedrigere</b> kurörtl. Richtw.	ca. 12.500 € <b>niedrigere</b> kurörtliche Richtwerte	ca. 12.000 € <b>niedrigere</b> kurörtliche Richtwerte	ca. 6.000 - 8.000 € <b>+ PM10-aktiv KG</b>